

ติดตั้งบนแผ่นเหล็ก Panel Mounting

Price List 2022

P.220111

	Part No.		Description	Price
	03351	ฐานฟิวส์ใบมีด	NH 00/160 A, 690 V, 3-โพล, M8 พร้อมแผ่นกัน	1,800
	03355	ฐานฟิวส์ใบมีด	NH 00/160 A, 690 V, 3-โพล, Clamps พร้อมแผ่นกัน	1,800
	03377	แผ่นกันฐานฟิวส์	สำหรับกันฐานฟิวส์ รุ่น 03351, 03355	450
	03759	ฐานฟิวส์ใบมีด	NH 00/160 A, 690 V, 3-โพล, M8 พร้อมฝาครอบ	2,500
	03761	ฐานฟิวส์ใบมีด	NH 00/160 A, 690 V, 3-โพล, Clamps พร้อมฝาครอบ	2,200
	03763	ฐานฟิวส์ใบมีด	NH 1/250 A, 690 V, 3-โพล, M10 พร้อมฝาครอบ	7,000
	79448	Grip lug cover	ฉนวนครอบขั้วฟิวส์ สำหรับฐานฟิวส์ รุ่นฝาครอบ Size 00 รุ่น 03759, 03761, 03654	250
	79449	Grip lug cover	ฉนวนครอบขั้วฟิวส์ สำหรับฐานฟิวส์ รุ่นฝาครอบ Size 1-3 รุ่น 03301, 03763	350

ติดตั้งบนแผ่นเหล็ก Panel Mounting

Price List 2022



P.220111

	Part No.	Description	Price
	33217	สวิตช์-ฟิวส์ใบมิด NH 000/125 A, 690 V, 3 โพล, box terminal	9,000
	33200	สวิตช์-ฟิวส์ใบมิด NH 00/160 A, 690 V, 3 โพล, M8	11,000
	33221	สวิตช์-ฟิวส์ใบมิด NH 00/160 A, 690 V, 3 โพล, Clamps	11,000
	33201	สวิตช์-ฟิวส์ใบมิด NH 1/250 A, 690 V, 3 โพล, M10	25,000
	33202	สวิตช์-ฟิวส์ใบมิด NH 2/400 A, 690 V, 3 โพล, M10	36,000
	33203	สวิตช์-ฟิวส์ใบมิด NH 3/630 A, 690 V, 3 โพล, M12	46,000
	31110	สวิตช์ใส่ฟิวส์กระบอก 10 x 38, 32 A, 690 V, 1 โพล,	260
	31112	สวิตช์ใส่ฟิวส์กระบอก 10 x 38, 32 A, 690 V, 2 โพล,	1,400
	31113	สวิตช์ใส่ฟิวส์กระบอก 10 x 38, 32 A, 690 V, 3 โพล,	2,000
	31115	สวิตช์ใส่ฟิวส์กระบอก 14 x 51, 50 A, 690 V, 1 โพล,	2,300
	31117	สวิตช์ใส่ฟิวส์กระบอก 14 x 51, 50 A, 690 V, 2 โพล,	4,400
	31118	สวิตช์ใส่ฟิวส์กระบอก 14 x 51, 50 A, 690 V, 3 โพล,	6,300
	31120	สวิตช์ใส่ฟิวส์กระบอก 22 x 58, 100 A, 690 V, 1 โพล,	3,000
	31122	สวิตช์ใส่ฟิวส์กระบอก 22 x 58, 100 A, 690 V, 2 โพล,	5,700
	31123	สวิตช์ใส่ฟิวส์กระบอก 22 x 58, 100 A, 690 V, 3 โพล,	8,600
	31130	สวิตช์ใส่ฟิวส์กระบอก 10 x 38, 32 A, 690 V, 1 โพล, พร้อม LED	1,200

ติดตั้งบนบัสบาร์ Busbar mounting

Price List 2022



P.220111

	Part No.	Description	Price
	03654	ฐานฟิวส์ใบมีด NH 00/160 A, 690 V, 3 โพล, Clamps	5,400
	03301	ฐานฟิวส์ใบมีด NH 1/250 A, 690 V, 3 โพล, M10	29,000
	03693	ฐานฟิวส์ใบมีด NH 2/400 A, 690 V, 3 โพล, M10	36,000
	79448	Grip lug cover ฉนวนครอบขั้วฟิวส์ สำหรับฐานฟิวส์ รุ่นฝาครอบ Size 00 รุ่น 03759, 03761, 03654	250
	79449	Grip lug cover ฉนวนครอบขั้วฟิวส์ สำหรับฐานฟิวส์ รุ่นฝาครอบ Size 1-3 รุ่น 03301, 03763	350
	33216	สวิตช์-ฟิวส์ใบมีด NH 000/125 A, 690 V, 3 โพล, box terminals	10,000
	33198	สวิตช์-ฟิวส์ใบมีด NH 00/160 A, 690 V, 3 โพล, box terminals	12,000
	33601	สวิตช์-ฟิวส์ใบมีด NH 1/250 A, 690 V, 3 โพล, M10	32,000
	33602	สวิตช์-ฟิวส์ใบมีด NH 2/400 A, 690 V, 3 โพล, M10	46,000
	33603	สวิตช์-ฟิวส์ใบมีด NH 3/630 A, 690 V, 3 โพล, M12	62,000
	01647	ฐานฟิวส์ขนาด D0, 3 โพล E18 สำหรับบัสบาร์ หนา 5 และ 10 มม. , 63 A / 400 V	1,500
	01980	แผ่นปิดฐานฟิวส์ขนาด D0, 3 โพล E18 ฐานกว้าง 27 มม.	300
	31104	ฝาครอบเกลียว(พลาสติก) ขนาด D01 E18 และตัวลูกใส่ D01 ใช้กับลูกฟิวส์ขนาด สำหรับลูกฟิวส์ 2 - 16 A.	300
	31006	ฝาครอบเกลียว(พลาสติก) ขนาด D02 E18 ใช้กับลูกฟิวส์ขนาด สำหรับลูกฟิวส์ D0 20 - 63 A.	150

ติดตั้งบนบัสบาร์ Busbar mounting

Price List 2022

P.220111

	Part No.	Description	Price
	01240	Connecting terminal plate แผ่นเชื่อมต่อสายไฟ 3 โพล สำหรับต่อสายไฟขนาด 6-50 ตร.มม.	2,800
	01243	Connecting terminal Plate แผ่นเชื่อมต่อสายไฟ 3 โพล สำหรับต่อสายไฟขนาด 35-120 ตร.มม.	4,100
	01199	Connecting terminal plate แผ่นเชื่อมต่อสายไฟ 3 โพล สำหรับต่อสายไฟขนาด 95 - 185 ตร.มม.	8,000
	01754	Connecting terminal plate แผ่นเชื่อมต่อสายไฟ 3 โพล สำหรับต่อสายไฟขนาด 150 - 300 ตร.มม.	9,500
	01753	Connecting terminal plate แผ่นเชื่อมต่อสายไฟ 3 โพล สำหรับต่อบัสบาร์ขนาดสูงสุด 20, 25, 30 x 5, 10 มม.	9,500
	01284	Universal Conductor terminal ขั้วต่อสายไฟ 1.5-16 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 5 มม.	110
	01285	Universal Conductor terminal ขั้วต่อสายไฟ 4-35 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 5 มม.	150
	01287	Universal Conductor terminal ขั้วต่อสายไฟ 16-70 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 5 มม.	450
	01068	Universal Conductor terminal ขั้วต่อสายไฟ 16-120 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 5 มม.	500
	01289	Universal Conductor terminal ขั้วต่อสายไฟ 1.5-16 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 10 มม.	170
	01290	Universal Conductor terminal ขั้วต่อสายไฟ 4-35 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 10 มม.	250
	01292	Universal Conductor terminal ขั้วต่อสายไฟ 16-70 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 10 มม.	500
	01203	Universal Conductor terminal ขั้วต่อสายไฟ 16-120 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 10 มม.	600

ติดตั้งบนบัสบาร์ Busbar mounting

Price List 2022

P.220111

	Part No.	Description	Price
	01025	Busbar section cover แผ่นฉนวนครอบบัสบาร์ 3 โพล 60 มม. ขนาด 700 x 195 มม. สำหรับบัสบาร์ 12 x 5 - 30 x 10 มม.	3,000
	01026	Mount for busbar section cover แผ่นฉนวนยึดบัสบาร์ สำหรับรับฝาครอบ 01025	750
	01244	Busbar Cover แผ่นฉนวนครอบบัสบาร์ 1 โพล ยาว 1000 มม. สำหรับบัสบาร์ 12-30 มม. x 5 มม.	1,700
	01245	Busbar Cover แผ่นฉนวนครอบบัสบาร์ 1 โพล สำหรับบัสบาร์ 12-30 มม. x 10 มม. ยาว 1000 มม.	1,800
	01484	Connection Busbar support บัสบาร์ซีพพอร์ท ยึดบัสบาร์ 3 โพล ขนาด 60 มม. รวมขั้วต่อ 1.5 - 16 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์ 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 มม.	1,800
	01601	PE/N - Support บัสบาร์ซีพพอร์ทยึดบัสบาร์ 1 โพล 60 มม. สำหรับบัสบาร์ 12, 20, 30 x 5, 10 มม.	800
	01495	Universal Busbar support บัสบาร์ซีพพอร์ทยึดบัสบาร์ 3 โพล ขนาด 60 มม. มีสกรูด้านใน สำหรับบัสบาร์ 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 มม.	1,300
	01485	Universal Busbar support บัสบาร์ซีพพอร์ทยึดบัสบาร์ 4 โพล ขนาด 60 มม. มีสกรูด้านใน สำหรับบัสบาร์ 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 มม.	1,900
	01573	End Cover ฝาปิด บัสบาร์ซีพพอร์ท 3 โพล สำหรับ 01495, 01484, 01500	360
	01131	End Cover ฝาปิด บัสบาร์ซีพพอร์ท 4 โพล สำหรับ 01485	1,000

ติดตั้งบนบัสบาร์ Busbar mounting

Price List 2022

Busbar adapter for busbars 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars

P.220111

	Part No.	Description	Price
	32430	Busbar adapter 25 A ใช้ยึดมอเตอร์ 25 A, 60 มม. 1 รางยึดพร้อมสาย AWG 12 (4 mm ²) ขนาด 45 x 200 มม.	2,600
	32431	Busbar adapter 25 A ใช้ยึดมอเตอร์ 25 A, 60 มม. 2 รางยึดพร้อมสาย AWG 12 (4 mm ²) ขนาด 45 x 200 มม.	2,800
	32441	Busbar adapter 32 A ใช้ยึดมอเตอร์ 32 A, 60 มม. 1 รางยึดพร้อมสาย AWG 10 (6 mm ²) ขนาด 54 x 200 มม.	3,200
	32442	Busbar adapter 32 A ใช้ยึดมอเตอร์ 32 A, 60 มม. 2 รางยึดพร้อมสาย AWG 10 (6 mm ²) ขนาด 54 x 200 มม.	3,400
	32454	Busbar adapter 63 A ใช้ยึดมอเตอร์ 63 A, 60 มม. 1 รางยึดพร้อมสาย AWG 8 (10 mm ²) ขนาด 54 x 200 มม.	3,600
	32455	Busbar adapter 63 A ใช้ยึดมอเตอร์ 63 A, 60 มม. 2 รางยึดพร้อมสาย AWG 8 (10 mm ²) ขนาด 54 x 200 มม.	4,000
	32456	Busbar adapter 63 A ใช้ยึดมอเตอร์ 63 A, 60 มม. 1 รางยึดพร้อมสาย AWG 8 (10 mm ²) ขนาด 63 x 200 มม.	4,000
	32457	Busbar adapter 63 A ใช้ยึดมอเตอร์ 63 A, 60 มม. 1 รางยึดพร้อมสาย AWG 8 (10 mm ²) ขนาด 72 x 200 มม.	4,600
	32459	Busbar adapter 63 A ใช้ยึดมอเตอร์ 63 A, 60 มม. 2 รางยึดพร้อมสาย AWG 8 (10 mm ²) ขนาด 81 x 200 มม.	4,800
	32467	Busbar adapter 80 A ใช้ยึดมอเตอร์ 80 A, 60 มม. 2 รางยึดไม่รวมสาย terminals (16 mm ²) ขนาด 72 x 200 มม.	4,000
	32469	Busbar adapter 80 A ใช้ยึดมอเตอร์ 80 A, 60 มม. 1 รางยึดไม่รวมสาย พร้อมขั้วต่อ 16 mm ² ขนาด 54 x 200 มม.	4,500
	32214	Busbar adapter 200 A ใช้ยึด MCCB ทั่วไป 200 A, 60 มม. พร้อมขั้วต่อ 6 - 70 mm ² ขนาด 108 x 222 มม.	7,000
	32156	Busbar adapter 250 A 3 โพล ขนาด 105 x 190 มม. for Schneider Electric GV7, J250, NSX100, NSX160, NSX250	9,000
	32157	Busbar adapter 570 A 3 โพล ขนาด 140 x 270 มม. for Schneider Electric NS400, NS630, NSX400, NSX630	16,000