


ติดตั้งบนแผ่นเหล็ก Panel Mounting

	Part No.	Description	Price
ฐานฟิวส์ใบมีด			
	03351	NH 00/160 A, 690 V, 3-โพล, M8 พร้อมแผ่นกัน	1,800
	03355	NH 00/160 A, 690 V, 3-โพล, Clamps พร้อมแผ่นกัน	1,800
แผ่นกันฐานฟิวส์			
	03377	สำหรับกันฐานฟิวส์ รุ่น 03351, 03355	450
ฐานฟิวส์ใบมีด			
	03759	NH 00/160 A, 690 V, 3-โพล, M8 พร้อมฝาครอบ	2,500
	03761	NH 00/160 A, 690 V, 3-โพล, Clamps พร้อมฝาครอบ	2,200
	03763	NH 1/250 A, 690 V, 3-โพล, M10 พร้อมฝาครอบ	7,000
Grip lug cover			
	79448	จนวนครอบขั้วฟิวส์ สำหรับฐานฟิวส์ รุ่นฝาครอบ Size 00 รุ่น 03759, 03761, 03654	250
	79449	จนวนครอบขั้วฟิวส์ สำหรับฐานฟิวส์ รุ่นฝาครอบ Size 1-3 รุ่น 03301, 03763	350
สวิตช์-ฟิวส์ใบมีด			
	33217	NH 000/125 A, 690 V, 3 โพล, box terminal	9,000
	33200	NH 00/160 A, 690 V, 3 โพล, M8	11,000
	33221	NH 00/160 A, 690 V, 3 โพล, Clamps	11,000
	33201	NH 1/250 A, 690 V, 3 โพล, M10	25,000
	33202	NH 2/400 A, 690 V, 3 โพล, M10	36,000
	33203	NH 3/630 A, 690 V, 3 โพล, M12	46,000
สวิตช์ใส่ฟิวส์กระบอก			
	31110	10 x 38, 32 A, 690 V, 1 โพล,	260
	31112	10 x 38, 32 A, 690 V, 2 โพล,	1,400
	31113	10 x 38, 32 A, 690 V, 3 โพล,	2,000
	31115	14 x 51, 50 A, 690 V, 1 โพล,	2,300
	31117	14 x 51, 50 A, 690 V, 2 โพล,	4,400
	31118	14 x 51, 50 A, 690 V, 3 โพล,	6,300
	31120	22 x 58, 100 A, 690 V, 1 โพล,	3,000
	31122	22 x 58, 100 A, 690 V, 2 โพล,	5,700
	31123	22 x 58, 100 A, 690 V, 3 โพล,	8,600
	31130	10 x 38, 32 A, 690 V, 1 โพล, พร้อม LED	1,200

ติดตั้งบนบัสบาร์ Busbar mounting

	Part No.	Description	Price
ฐานฟิวส์ใบมีด			
	03654	NH 00/160 A, 690 V, 3 โพล, Clamps	5,400
	03301	NH 1/250 A, 690 V, 3 โพล, M10	29,000
	03693	NH 2/400 A, 690 V, 3 โพล, M10	36,000
สวิตช์-ฟิวส์ใบมีด			
	33216	NH 000/125 A, 690 V, 3 โพล, box terminals	10,000
	33198	NH 00/160 A, 690 V, 3 โพล, box terminals	12,000
	33398	NH fuse switch-disconnector size 00, 160 A, busbar mounted, connection top / bottom	12,000
	33601	NH 1/250 A, 690 V, 3 โพล, M10	32,000
	33602	NH 2/400 A, 690 V, 3 โพล, M10	46,000
	33603	NH 3/630 A, 690 V, 3 โพล, M12	62,000
	31158		
ชุดฐานฟิวส์ขวด			
	01647	ฐานฟิวส์ขวด ขนาด D0, 3 โพล E18 สำหรับบัสบาร์ หนา 5 และ 10 มม. , 63 A / 400 V	1,500
	01980	แผ่นปิดฐานฟิวส์ขวด ขนาด D0, 3 โพล E18 ฐานกว้าง 27 มม.	300
	31104	ฝาครอบเกลียว(พลาสติก)ใช้กับลูกฟิวส์ขวด ขนาด D01 E18 และตัวลูกไฟ D01 สำหรับลูกฟิวส์ 2 - 16 A.	300
	31006	ฝาครอบเกลียว(พลาสติก)ใช้กับลูกฟิวส์ขวด ขนาด D02 E18 สำหรับลูกฟิวส์ D0 20 - 63 A.	150
Connecting terminal plate สำหรับยึดบัสบาร์ 20, 25, 30 x 5, 10 มม.			
	01240	แผ่นเชื่อมต่อสายไฟ 3 โพล เข้าได้ทั้งสายไฟและบัสบาร์ สำหรับต่อสายไฟขนาด 6-50 ตร.มม. Lam CU 7-9 x 4 - 10	2,800
	01243	แผ่นเชื่อมต่อสายไฟ 3 โพล เข้าได้ทั้งสายไฟและบัสบาร์ สำหรับต่อสายไฟขนาด 35-120 ตร.มม. Lam CU 9-15.5 x 2.4 - 10	4,100
	01301	Single cover for terminals for terminals plate 01243 Accessories	180
	01199	แผ่นเชื่อมต่อสายไฟ 3 โพล สำหรับต่อสายไฟขนาด 95 - 185 ตร.มม.	8,000
	01754	แผ่นเชื่อมต่อสายไฟ 3 โพล with cover สำหรับต่อสายไฟขนาด 95 - 300 ตร.มม.	9,500
	01753	แผ่นเชื่อมต่อสายไฟ 3 โพล สำหรับต่อบัสบาร์ขนาดสูงสุด Lam CU 20 - 32 x 3 - 15	9,500
	01537	แผ่นเชื่อมต่อสายไฟ 3 โพล without cover สำหรับต่อสายไฟขนาด 95 - 300 ตร.มม.	9,000
	Universal Conductor terminal		
	01284	ขั้วต่อสายไฟ 1.5 - 16 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 5 มม.	110
	01285	ขั้วต่อสายไฟ 4 - 35 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 5 มม.	150
	01287	ขั้วต่อสายไฟ 16 - 70 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 5 มม.	450
	01068	ขั้วต่อสายไฟ 16 - 120 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 5 มม.	500






ติดตั้งบนบัสบาร์ Busbar mounting

	Part No.	Description	Price
Universal Conductor terminal			
	01289	ขั้วต่อสายไฟ 1.5-16 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 10 มม.	170
	01290	ขั้วต่อสายไฟ 4-35 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 10 มม.	250
	01292	ขั้วต่อสายไฟ 16-70 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 10 มม.	500
	01203	ขั้วต่อสายไฟ 16-120 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์หนา 10 มม.	600
	01318	Brace terminal Cu 95 - 185 mm ² , AWG 3/0 - 350 MCM	2,000

ติดตั้งบนบัสบาร์ Busbar mounting

Busbar section cover			
	01025	แผ่นฉนวนครอบบัสบาร์ 3 โพล 60 มม. ขนาด 700 x 195 มม. สำหรับบัสบาร์ 12 x 5 - 30 x 10 มม.	3,000
Mount for busbar section cover			
	01026	แผ่นฉนวนยึดบัสบาร์ สำหรับรับฝาครอบ 01025	750
Busbar Cover			
	01244	แผ่นฉนวนครอบบัสบาร์ 1 โพล ยาว 1000 มม. สำหรับบัสบาร์ 12-30 มม. x 5 มม.	1,700
	01245	แผ่นฉนวนครอบบัสบาร์ 1 โพล สำหรับบัสบาร์ 12-30 มม. x 10 มม. ยาว 1000 มม.	1,800
Busbar support			
	01484	Connection Busbar support บัสบาร์ซีพพอร์ท ยึดบัสบาร์ 3 โพล ขนาด 60 มม. รวมขั้วต่อ 1.5 - 16 ตร.มม. สำหรับบัสบาร์ 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 มม.	1,800
	01601	PE/N - Support บัสบาร์ซีพพอร์ทยึดบัสบาร์ 1 โพล 60 มม. สำหรับบัสบาร์ 12, 20, 30 x 5, 10 มม.	800
	01495	Universal Busbar support บัสบาร์ซีพพอร์ทยึดบัสบาร์ 3 โพล ขนาด 60 มม. มีสกรูด้านใน สำหรับบัสบาร์ 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 มม.	1,300
	01485	Universal Busbar support บัสบาร์ซีพพอร์ทยึดบัสบาร์ 4 โพล ขนาด 60 มม. มีสกรูด้านใน สำหรับบัสบาร์ 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 มม.	1,900
End Cover			
	01573	ฝาปิด บัสบาร์ซีพพอร์ท 3 โพล สำหรับ 01495, 01484, 01500	360
	01131	ฝาปิด บัสบาร์ซีพพอร์ท 4 โพล สำหรับ 01485	1,000

ติดตั้งบนบัสบาร์ Busbar mounting

	Part No.	Description	Price
Busbar adapter for busbars 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 and section busbars			
	32430	Busbar adapter 25 A ใช้ยึดมอเตอร์ 25 A, 60 มม. 1 รางยึดพร้อมสาย AWG 12 (4 mm ²) ขนาด 45 x 200 มม.	2,600
	32431	Busbar adapter 25 A ใช้ยึดมอเตอร์ 25 A, 60 มม. 2 รางยึดพร้อมสาย AWG 12 (4 mm ²) ขนาด 45 x 200 มม.	2,800
	32441	Busbar adapter 32 A ใช้ยึดมอเตอร์ 32 A, 60 มม. 1 รางยึดพร้อมสาย AWG 10 (6 mm ²) ขนาด 54 x 200 มม.	3,200
	32442	Busbar adapter 32 A ใช้ยึดมอเตอร์ 32 A, 60 มม. 2 รางยึดพร้อมสาย AWG 10 (6 mm ²) ขนาด 54 x 200 มม.	3,400
	32454	Busbar adapter 63 A ใช้ยึดมอเตอร์ 63 A, 60 มม. 1 รางยึดพร้อมสาย AWG 8 (10 mm ²) ขนาด 54 x 200 มม.	3,600
	32455	Busbar adapter 63 A ใช้ยึดมอเตอร์ 63 A, 60 มม. 2 รางยึดพร้อมสาย AWG 8 (10 mm ²) ขนาด 54 x 200 มม.	4,000
	32456	Busbar adapter 63 A ใช้ยึดมอเตอร์ 63 A, 60 มม. 1 รางยึดพร้อมสาย AWG 8 (10 mm ²) ขนาด 63 x 200 มม.	4,000
	32457	Busbar adapter 63 A ใช้ยึดมอเตอร์ 63 A, 60 มม. 1 รางยึดพร้อมสาย AWG 8 (10 mm ²) ขนาด 72 x 200 มม.	4,600
	32459	Busbar adapter 63 A ใช้ยึดมอเตอร์ 63 A, 60 มม. 2 รางยึดพร้อมสาย AWG 8 (10 mm ²) ขนาด 81 x 200 มม.	4,800
	32467	Busbar adapter 80 A ใช้ยึดมอเตอร์ 80 A, 60 มม. 2 รางยึดไม่รวมสาย terminals (16 mm ²) ขนาด 72 x 200 มม.	4,000
	32469	Busbar adapter 80 A ใช้ยึดมอเตอร์ 80 A, 60 มม. 1 รางยึดไม่รวมสาย พร้อมขั้วต่อ 16 mm ² ขนาด 54 x 200 มม.	4,500
	32214	Busbar adapter 200 A ใช้ยึด MCCB ทั่วไป 200 A, 60 มม. พร้อมขั้วต่อ 6 - 70 mm ² ขนาด 108 x 222 มม.	7,000
	32156	Busbar adapter 250 A, 3 โพล ขนาด 105 x 190 มม. for Schneider Electric GV7, J250, NSX100, NSX160, NSX250	9,000
	32157	Busbar adapter 570 A ,3 โพล ขนาด 140 x 270 มม. for Schneider Electric NS400, NS630, NSX400, NSX630	16,000